



Ansökan om tillstånd för Hantering av brandfarliga varor

Blanketten skickas till;

**Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm**

**Alternativt;
vsr@vsr.katrineholm.se**

Anmälan avser;

- Nytt Tillstånd
 Ändring av befintligt tillstånd

Diarienummer för eventuellt tidigare tillstånd:

1 Sökande

Sökande (Företagsnamn)		Person-/Organisationsnummer (10 siffror)
E-postadress		
Postadress		
Postnummer	Ort	Telefonnummer

Fakturaadress		
Postnummer (Faktura)	Ort (Faktura)	Referens (Faktura)

2 Plats för hantering

Fastighetsbeteckning		
Fastighetsadress	Postnummer	Ort

3 Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning bifogas

Beskrivning hur hantering av brandfarliga varor kommer ske i verksamheten.

4 Hanterade varor

Hanterade varor bifogas

Namn på varan	Flampunkt/Typ	Mängd i liter	Förvaring <input type="checkbox"/> Cistern ovan mark <input type="checkbox"/> Cistern under mark <input type="checkbox"/> Lös behållare	Plats <input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus
			<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark <input type="checkbox"/> Cistern under mark <input type="checkbox"/> Lös behållare	<input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus
			<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark <input type="checkbox"/> Cistern under mark <input type="checkbox"/> Lös behållare	<input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus
			<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark <input type="checkbox"/> Cistern under mark <input type="checkbox"/> Lös behållare	<input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus
			<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark <input type="checkbox"/> Cistern under mark <input type="checkbox"/> Lös behållare	<input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus
			<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark <input type="checkbox"/> Cistern under mark <input type="checkbox"/> Lös behållare	<input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus
			<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark <input type="checkbox"/> Cistern under mark <input type="checkbox"/> Lös behållare	<input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus

5 Bilagor

<p>Bilagor som alltid skall bifogas ansökan</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Riskutredning (enligt 7 § LBE)<input type="checkbox"/> Situationsplan (Karta över området)<input type="checkbox"/> Planritningar<input type="checkbox"/> Anmälan föreståndare	<p>Bilagor som skall bifogas ansökan vid förvaring i cistern</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Certifikat/typgodkännande för cistern<input type="checkbox"/> Installationskontrollrapport för cistern (endast nya cisterner)<input type="checkbox"/> Kontrollrapport från återkommande kontroll av cistern<input type="checkbox"/> Planritningar med cistern och eventuell invallning inritad<input type="checkbox"/> Konstruktionsritningar för cistern och tillhörande konstruktion<input type="checkbox"/> Flödesschema för anläggningen<input type="checkbox"/> Teknisk beskrivning av anläggningen
<p>Bilagor som vid behov skall bifogas ansökan</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Explosionskyddsdocumentation med tillhörande klassningsplan<input type="checkbox"/> Delegation från firmatecknare<input type="checkbox"/> Intyg för elinstallationer inom klassat område<input type="checkbox"/> Flödesschema för anläggningen<input type="checkbox"/> Teknisk beskrivning av anläggningen	

För mer information se ”*Vägledning till tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor*”. Vägledningen hittar du på samma sida som ansökningsblanketten.

6 Underskrift

Observera att tillståndspliktig hantering enligt Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor måste ha föreståndare vilka skall anmälas till tillståndsmyndigheten på separat blankett.

Om den sökande är en juridisk person skall detta dokument undertecknas av en firmatecknare eller person med delegation från firmatecknare. Delegationen skall, i de fall det är aktuellt bifogas.

Underskrift	
Namnförtydligande	Ort och datum